

Uponor

Uponor Uni Pipe PLUS, flexibeler dan ooit!

De nieuwe Uponor Uni Pipe PLUS leiding,
tot 40% kleinere buigradius!

NIEUW

- ✓ Tot 40% kleinere buigradius in vergelijking met bestaande MLCP-leidingen
- ✓ 0% correctie achteraf – leiding blijft in vorm
- ✓ Tot 15% minder koppelingen nodig door de hogere flexibiliteit
- ✓ 100% passend op bestaande Uponor composietleidingen en -perskoppelingen

Voorsprong op de concurrentie: meer flexibiliteit bij elke stap in het proces

Uponor Uni Pipe PLUS stelt nieuwe normen op het gebied van prestaties en functionaliteit.

Uponor Uni Pipe PLUS, gefabriceerd met de SACP-technologie* van Uponor, is gebaseerd op een geëxtrudeerde aluminiumlaag zonder lasnaden! De daaruit resulterende montagevoordelen maken een snelle voortgang van de installatie bij een maximale verwerkingszekerheid mogelijk. Of Uponor Uni Pipe PLUS nu als opbouw of inbouw, voor drinkwater- of verwarmingsinstallaties wordt aangelegd, Uponor biedt altijd de passende systeemoplossing.

Eenvoudige montage met beproefde techniek

Alle Uponor Uni Pipe PLUS leidingen kunnen dankzij de jarenlang beproefde Uponor-persverbindingstechniek eenvoudig, betrouwbaar en snel worden geïnstalleerd. Bovendien zijn ze volledig compatibel met alle bestaande Uponor fittingstechnologieën en -oplossingen.

Uponor Uni Pipe PLUS in de praktijk


- Snelle, eenvoudige installatie door een flexibel buigbare leiding
- Tijd- en kostenbesparing bij de montage
- Omvangrijk leveringsprogramma in de afmetingen 16, 20, 25 en 32 mm
- Compatibel met de beproefde Uponor-fittingstechnologieën en -gereedschappen
- Het extreem stijve stangenmateriaal maakt een optisch aantrekkelijke opbouwmontage mogelijk; de grotere bevestigingsafstanden zorgen voor materiaal- en tijdsbesparingen

* SACP = Seamless Aluminium Composite Pipe



De ultieme leiding voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties: Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS combineert de voordelen van een metalen en een kunststofleiding in één excellente en baanbrekende oplossing.



kiwa

De nieuwe Uponor Uni Pipe PLUS leiding is de doorontwikkeling van de bekroonde, beproefde en zeer succesvolle meerlagenleiding MLCP die eveneens ideaal is voor de aanleg van complete en flexibele waterleidingsystemen in woningen en bedrijfspanden. Dankzij de ontwikkelde SACP-technologie (naadloze aluminium meerlagenleiding) is deze uitermate geschikt voor de snelle en makkelijke aanleg van waterleidingen met een tot 40 % kleinere buigradius. Dit bespaart zowel tijd als geld.


Uponor Uni Pipe PLUS is verkrijgbaar in twee varianten: op lengte of op rol. Beide varianten bieden u buitengewone voordelen:

Uponor Uni Pipe PLUS op rol is duidelijk flexibeler en buigbaarder dan de huidige MLCP-leidingen. Dit bespaart niet alleen tijd bij de installatie, maar ook de kosten voor de overbodig geworden montage toebehoren.

Uponor Uni Pipe PLUS op lengte heeft een speciale aluminiumlaag die stijver is dan die in de huidige MLCP-leidingen. Dat maakt een optisch aantrekkelijke opbouwinstallatie mogelijk die optimaal is afgestemd op de huidige installatietechnieken. Door de afwezigheid van lasnaden bieden beide varianten maximale montage- en bedrijfszekerheid.

Uponor Uni Pipe PLUS

- KIWA-/KOMO-gecertificeerd en conform de richtlijnen (hygiënische beoordeling van organische materialen in contact met drinkwater)
- Hoogst mogelijke vormstabiliteit en buigflexibiliteit
- Beste oppervlaktekwaliteit ter voorkoming van afzettingen
- Absoluut zuurstofdicht en corrosiebestendig
- Geringe lineaire uitzetting
- Uitstekende langeduursterkte



art. nr.	omschrijving	lengte	
Uponor Uni Pipe PLUS wit, op rol			
1059576	Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0	100	m
1059577	Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0	200	m
1059578	Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0	500	m
1059579	Uponor Uni Pipe PLUS wit 20x2,25	100	m
1059581	Uponor Uni Pipe PLUS wit 25x2,5	50	m
1059583	Uponor Uni Pipe PLUS wit 32x3,0	50	m
Uponor Uni Pipe PLUS wit S, op lengte			
1059572	Uponor Uni Pipe PLUS wit S 16x2,0	5	m
1059573	Uponor Uni Pipe PLUS wit S 20x2,25	5	m
1059574	Uponor Uni Pipe PLUS wit S 25x2,5	5	m
1059575	Uponor Uni Pipe PLUS wit S 32x3,0	5	m
Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis			
1063061	Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 red	75	m
1063059	Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 16x2,0 - 25/20 blue	75	m
1063062	Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 20x2,25 - 28/23 red	75	m
1063060	Uponor Uni Pipe PLUS wit in mantelbuis 20x2,25 - 28/23 blue	75	m
Uponor Uni Pipe PLUS in dubb. mantelbuis twin			
1091718	Uponor Uni Pipe PLUS in dubb. mantelbuis twin 16x2,0 - 25/20 black	50	m

art. nr.	omschrijving	lengte	
Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 Isolatie 0,040 W/(m*K)			
1091709	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 16x2,0 red	100	m
1063553	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 16x2,0 blue	100	m
1091710	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 20x2,25 red	100	m
1063555	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 20x2,25 blue	100	m
1063946	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 25x2,5 red 5	50	m
1091711	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 25x2,5 blue	50	m
1091712	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 32x3,0 red	50	m
1091716	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 32x3,0 blue	50	m
Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 Isolatie 0,040 W/(m*K)			
1091713	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 16x2,0 red	75	m
1091723	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 16x2,0 blue	75	m
1091714	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 20x2,25 red	75	m
1091724	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 20x2,25 blue	75	m
1091715	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 25x2,5 red	50	m
1091725	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S6 WLS 040 25x2,5 blue	50	m
Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 Isolatie 0,035 W/(m*K)			
1062181	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 16x2,0 blue	75	m
1062182	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 20x2,25 blue	75	m
1062183	Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 25x2,5 blue	50	m

Het totale leveringsprogramma van Uponor vindt u in de actuele prijslijst of in de online productcatalogus op www.uponor.nl / www.uponor.be



Nathan Systems BV
 Postbus 90
 6900 AB Zevenaar
 Nederland
 T +31 (0)26-445 98 45
 F +31 (0)26-445 93 73
 W www.nathan.nl
 E info@nathan.nl

W www.uponor.nl
 E info.nl@uponor.com

Nathan Systems NV / SA
 Lozenberg 4
 1932 Zaventem
 België
 T +32 (0)2 721 15 70
 F +32 (0)2 725 35 53
 W www.nathan.be
 E info@nathan.be

W www.uponor.be
 E info.be@uponor.com

